

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Rīgā 2011.gada 20.decembrī

Noteikumi №979
(prot. №75, 1.§)

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2004.GADA 20.APRĪĻA NOTEIKUMOS №354 «NOTEIKUMI PAR BŪTISKAJĀM PRASĪBĀM KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻIEM UN TO UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBU»

Izdoti saskaņā ar
likuma «Par atbilstības novērtēšanu»
7.panta pirmo daļu
un Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma
21.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos №354 «Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību» (Latvijas Vēstnesis, 2004, 68, 185; 2005, 8, 63, 157, 201; 2006, 90, 149; 2007, 33, 108, 160; 2008, 29, 122; 2009, 29, 85, 154; 2010, 16, 68; 2011, 78) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 69.²punktu šādā redakcijā:

«69.² Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca» Toksikoloģijas un sepses klīniskās Saindēšanās informācijas centrs saņem no Eiropas Komisijas elektroniskā veidā informāciju par kosmētikas līdzekli, tai skaitā par tā pamatsastāvu, lai varētu veikt tūlītēju un pareizu ārstēšanu, ja rodas sarežģījumi.»;


1.2. papildināt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu ar 76.apakšpunktu šādā redakcijā:

«76) Komisijas 2011.gada 13.maija Direktīva 2011/59/ES, ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai.»;


1.3. papildināt 2.pielikumu ar 614.punktu šādā redakcijā:


«614.	1372.	2-aminofenols (o-Aminofenols; CI 76520) un tā sāļi CAS №95-55-6/67845-79-8/51-19-4; EK №202-431-1/267-335-4	2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) and its salts CAS No 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; EC No 202-431-1/267-335-4»
-------	-------	--	--


1.4. izteikt 3.pielikuma I nodaļas 204.punktu šādā redakcijā:


«204.	2-hlor-6-ethylamino-4-nitrofenols CAS №131657-78-8; EK №411-440-1	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS No 131657-78-8; EC No 411-440-1)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5%. Saistībā ar a) un b): - nelietot ar nitrozējošiem aģentiem - maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg. Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 3,0%		»


1.5. papildināt 3.pielikuma I nodaļu ar 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236. un 237.punktu šādā redakcijā:


«213.	4-amino-3-nitrofenols CAS N°610-81-1 EK N°210-236-8	4-amino-3-nitrophenol (CAS No 610-81-1 EC No 210-236-8)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5%	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
-------	---	--	--	--	---	--


			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0%		 <p>b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs</p>
--	--	--	--	---------	--	---


214.	2,7-naftalēndiols CAS N°582-17-2 EK N°209-478-7	2,7-Naphthalenediol (CAS No 582-17-2 EC No 209-478-7)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0%	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0%		


215.	<p>m-aminofenols CAS №591-27-5 EK №209-711-2 un tā sāļi m-aminofenola hidrohlorīds CAS №51-81-0 EK №200-125-2 m-aminofenola sulfāts CAS №68239-81-6 EK №269-475-1 nātrija m-aminofenols CAS №38171-54-9</p>	<p>m-Aminophenol (CAS No 591-27-5; EC No 209-711-2) and its salts m-Aminophenol HCl (CAS No 51- 81-0; EC No 200-125-2) m-Aminophenol sulfate (CAS No 68239-81-6; EC No 269-475-1) sodium m- Aminophenol (CAS No 38171-54-9)</p>	<p>Krāsvielu matu krāsošanai oksidējošu matu krāsošanas līdzekļos</p>		<p>Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,2%</p>	<p>Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes</p> <p> Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs</p>
------	---	---	---	--	--	---


216.	2,6-dihidroxi-3,4-dimetilpiridins CAS N°84540-47-6 EK N°283-141-2	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (CAS No 84540-47-6; EC No 283-141-2)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0%	Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	--	--	---	--	--	---


217.	2-hidroksietilpikrāmskābe CAS N°99610-72-7 EK N°412-520-9	2-Hydroxyethylpicramic acid (CAS No 99610-72-7 EC No 412-520-9)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5%. Saiestībā ar «a» un «b»: - nelietot ar nitrozeļojošiem aģentiem - maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg - uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,0%		


218.	<p>p-metilamino-fenols CAS N°150-75-4 EK N°205-768-2 un tā sulfāts p-metilamino-fenola sulfāts CAS N°55-55-0/ 1936-57-8 EK N°200-237-1/217-706-1</p>	<p>p-Methyl-aminophenol (CAS No 150-75-4 EC No 205-768-2) and its sulphate p-Methyl-aminophenol sulfate (CAS No 55-55-0/ 1936-57-8) EC No 200-237-1/ 217-706-1)</p>	<p>Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos</p>		<p>Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,68% (kā sulfāts). Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem. Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg. Uzglabāt nītritus nesaturošā iepakojumā</p>	<p>Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs</p>
------	--	---	--	--	---	--


219.	2-[4-[etil]-(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]etanols CAS N°104516-93-0 un tā hidrohlorīds HC zilais N°12 CAS N°132885-85-9 EK N°407-020-2	Ethanol, 2-[4-[ethyl [(2- hydroxyethyl) amino]-2-nitro- phenyl]amino]-, (CAS No. 104516-93-0) and its hydrochloride HC Blue No 12 (CAS No 132885-85-9) (EC No 407-020-2)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,75% (kā hidrohlorīds). Saistībā ar a) un b): - nelietot ar nitrozējošiem aģentiem - maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg - uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.
			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,5% (kā hidrohlorīds)		Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs


220.	3-amino-2,4-dihlorfenols CAS N°61693-42-3 EK N°262-909-0 un tā hidrohlorīds 3-amino-2,4-dihlorfenol- hidrohlorīds CAS N°61693- 43-4	3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS No 61693-42-3; EC No 262-909-0) and its hydrochloride 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (CAS No 61693-43-4)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5% (kā hidrohlorīds)	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,5% (kā hidrohlorīds)		


221.	Fenilmetilpirazolons CAS N°89-25-8 EK N°201-891-0	Phenyl methyl pyrazolone (CAS No 89-25-8 EC No 201-891-0)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25%	Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	---	---	---	--	--	---


222.	2-metil-5-hidroxietylaminofenols CAS №55302-96-0 EK №259-583-7	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (CAS No 55302-96-0 EC No 259-583-7)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5%. Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem. Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg. Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	---	---	---	--	---	---


223.	Hidroksi- benzomorfolins CAS N°26021-57-8 EK N°247-415-5	Hydroxybenzo- morpholine (CAS No 26021-57-8; EC No 247-415-5)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0%. Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem. Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg. Uzglabāt nītrītu nesaturošā iepakojumā	Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	--	---	---	--	--	---


224.	2,2'-[(4-amino-3-nitrofenil)-imino]-bis-etanols CAS №29705-39-3 un tā hidrohlorīds HC sarkanais №13 CAS №94158-13-1 EK №303-083-4	2,2'-[(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]-bis-ethanol (CAS No 29705-39-3) and its hydrochloride HC Red No 13 (CAS No 94158-13-1 EC No 303-083-4)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,5% (kā hidrohlorīds)	a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,25% (kā hidrohlorīds)	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekārtot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	--	--	--	---------------------------	---	--


225.	2,6-dimetoksi-3,5-piridindiamīns CAS N°85679-78-3 (brīvā bāze) un tā hidrohlorīds 2,6-dimetoksi-3,5-piridindiamīna hidrohlorīds CAS N°56216-28-5 EK N°260-062-1	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (CAS No 85679-78-3 (free base)) and its hydrochloride 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (CAS No 56216-28-5; EC No 260-062-1)	Krāsvielu matu krāsošanai oksidējošo matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25% (kā hidrohlorīds)	Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, - kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	---	--	--	--	--	--


226.	HC Violetais №1 CAS №82576-75-8 EK №417-600-7	HC Violet No 1 (CAS No 82576-75-8 EC No 417-600-7)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25%. Saiestībā ar «a» un «b»: - nelietot ar nitrozējošiem aģentiem - maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg - uzglabāt nitritus nesaturošā iepakojumā	a) Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	--	---	--	--	--	--


			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 0,28%		 <p>b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs</p>
--	--	--	--	----------	--	--


227.	1,5-naftalēndiols CAS N°83-56-7 EK N°201-487-4	1,5-Naphthalenediol (CAS No 83-56-7; EC No 201-487-4)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0%	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,0%		


228.	<p>Hidroksipropil-bis-(N-hidroksietil-p-fenilēndiamīns) CAS N°128729-30-6 un tā tetrahydrolorīds Hidroksipropil-bis-(N-hidroksietil-p-fenilēndiamīna)hidrochlorīds CAS N°128729-28-2 EK N°416-320-2</p>	<p>Hydroxypropyl-bis-(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (CAS No 128729-30-6) and its tetrahydrochloride Hydroxypropyl bis-(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (CAS No 128729-28-2 EC No 416-320-2)</p>	<p>Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos</p>		<p>Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,4% (kā tetrahydrolorīds)</p>	<p>Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes</p> <p> Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs</p>
------	---	---	--	--	--	---


229.	4-amino-2-hidroksitoluols CAS N°2835-95-2 EK N°220-618-6	4-Amino-2-hydroxytoluene (CAS No 2835-95-2 EC No 220-618-6)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5%	Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	--	---	---	--	--	---


230.	<p>2,4-diamino-fenoksietanols CAS N°70643-19-5) tā hidrohlorīds un sulfāts 2,4- diamino-fenoksietanola hidrohlorīds CAS N°66422-95-5 EK N°266-357-1 2,4- diamino-fenoksietanola sulfāts CAS N°70643-20-8 EK N°274-713-2</p>	<p>2,4- Diamino-phenoxyethanol (CAS No 70643-19-5), its hydrochloride and its sulfate 2,4- Diamino-phenoxyethanol HCl (CAS No 66422-95-5 EC No 266-357-1) 2,4-Diamino-phenoxyethanol sulfate (CAS No 70643-20-8 EC No 274-713-2)</p>	<p>Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos</p>		<p>Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0% (kā hidrohlorīds)</p>	<p>Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes</p> <p> Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs</p>
------	---	--	--	--	--	---


231.	2-Metilrezorcinols CAS N°608-25-3 EK N°210-155-8	2-Methylresorcinol (CAS No 608-25-3 EC No 210-155-8)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,8%	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu
			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,8%		krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs


232.	4-amino-m-krezols CAS N°2835- 99-6 EK N°220-621-2	4-Amino-m-cresol (CAS No 2835- 99-6 EC No 220-621-2)	Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5%	Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	--	---	---	--	--	---


233.	<p>2-amino-4-hidroksietilaminoanizols CAS №83763-47-7 EK №280-733-2 un tā sulfāts 2-amino-4-hidroksietilaminoanizola sulfāts CAS №83763-48-8 EK №280-734-8</p>	<p>2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisoole (CAS No 83763-47-7; EC No 280-733-2) and its sulfate 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisoole sulfate (CAS No 83763-48-8; EC No 280-734-8)</p>	<p>Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos</p>		<p>Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5% (kā sulfāts). Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem. Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg. Uzglabāt nītrītus nesaturošā iepakojumā</p>	<p>Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes</p>  <p>Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs</p>
------	--	--	--	--	--	---


234.	Hidroksietil-3,4-metilēndioksi-anilīns un tā hidrohlorīds Hidroksietil-3,4-metilēndioksi-anilīna hidrohlorīds CAS N°94158-14-2 EK N°303-085-5	Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxyaniline and its hydrochloride Hydroxyethyl-3,4-methylene-dioxyaniline HCl (CAS No 94158-14-2 EC No 303-085-5)	Krāsvielu matu krāsošanai oksidējošu matu krāsošanas līdzekļos		Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5%. Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem. Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg. Uzglabāt nītrītu nesaturošā iepakojumā	Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	---	--	--	--	--	---

235.	3-nitro-p-hidroksietil-aminofenols CAS №65235-31-6 EK №265-648-0	3-Nitro-p-hydroxyethyl-aminophenol (CAS No 65235-31-6 EC No 265-648-0)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 3,0%. Saiestībā ar «a» un «b»: - nelietot ar nitrozējošām sistēmām - maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg - uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā	a) Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	---	---	--	--	--	--

			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 1,85%		 <p>b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs</p>
--	--	--	--	----------	--	--

236.	4-nitrofenil aminoetilurea CAS N°27080-42-8 EK N°410-700-1	4-Nitrophenyl aminoethylurea (CAS No 27080- 42-8 EC No 410-700-1)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25%. Saiestībā ar «a» un «b»: - nelietot ar nitrozējošiem aģentiem - maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 µg/kg - uzglabāt nitritus nesaturošā iepakojumā	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts
			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 0,5%		personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

237.	2-amino-6-hloro-4-nitrofenols CAS N°6358-09-4 EK N°228-762-1	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (CAS No 6358-09-4 EC No 228-762-1)	a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos		a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0%	a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes  Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs
------	---	--	--	--	---	--

			b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos	b) 2,0%		 <p>b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja: - uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta; - pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija; - agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs»</p>
--	--	--	--	---------	--	---

1.6. svītrot 3.pielikuma II nodaļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 16., 20., 21. un 23.punktu;

1.7. aizstāt 3.pielikuma II nodaļas 27.punktā skaitļus «31.12.2010.» ar skaitļiem «31.12.2011.»;

1.8. svītrot 3.pielikuma II nodaļas 28., 29., 35., 36. un 40.punktu;

1.9. aizstāt 3.pielikuma II nodaļas 41.punktā skaitļus «31.12.2010.» ar skaitļiem «31.12.2011.»;

1.10. svītrot 3.pielikuma II nodaļas 42., 44., 45., 47., 49., 50., 53., 55., 56. un 58.punktu;

1.11. aizstāt 12.pielikuma 1.punktā vārdus «pirmais importētājs» ar vārdiem «pirmais importētājs Latvijā».

2. Šo noteikumu 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8. un 1.10.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 3.janvārī.

Ministru prezidents
Veselības ministre

V.Dombrovskis
I.Circene

Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №203.